

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02389

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ».
Адрес: 423600, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, Территория
ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-3, здание 3/3. ОГРН: 1101674000416.
Телефон (85557) 5-31-00, факс (85557) 5-31-76.

№ 0009959

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ».
Адрес: 423600, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, Территория
ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-3, здание 3/3. ОГРН: 1101674000416.
Телефон (85557) 5-31-00, факс (85557) 5-31-76.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные многослойные из плиты древесно-волокнутой высокой плотности (ХДФ) ламинированной марок: Floorpan, Artfloor, Sunfloor и Stepclick, Ideal, Artens, Floormax классов: 31,32, 33 (толщина 4,8÷12 мм), выпускаемые по ТУ 5536-003-65501405-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 16.21.14

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4741/РС от 14.07.2016 г. НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ИСМ001.К01493 от 18.12.2017 г. выдан ОС СМК «ЦЕНТР ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА» рег. № РОСС RU.3696.04САС0.ИСМ001. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.11.2018 по 14.08.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия